

Zummo sinaasappelpersen

Horeca modellen



Vending modellen



Kiosk model





Horeca

*Pag. 7 — **Z1***

*Pag. 8 — **Z06***

*Pag.10 — **Z14***

*Pag.14 — **Z40***

*Pag.16 — **Z22***

Vending

*Pag.18 — **ZV25***

*Pag.19 — **Z10***

Kiosk

*Pag.21 — **ZK***

De oorsprong

Zummo Innovaciones Mecánicas, een Spaans bedrijf opgericht in Valencia, begon in 1992 aan de uitdaging om de perfecte sinaasappelpers te ontwikkelen. Met als doel wereldwijd de meest effectieve en efficiënte technologie te realiseren op het gebied van automatische sinaasappelpersen. Nu, 25 jaar later, is Zummo een topmerk dat bekend staat om haar kwaliteit en exclusieve perssysteem.





Alle Zummo sinaasappelpersen beschikken over een exclusief en uniek perssysteem: het EVS systeem (Efficient Vertical System). Dit houdt in dat het fruit wordt geperst met een rechtstandige beweging waardoor de opbrengst hoog is en de maximale hoeveelheid sap uit het fruit wordt gehaald, zonder bittere smaak van de schil.

Een van de geheimen van het lekkerste vers geperste sinaasappelsap is het reduceren van de weg die het vers geperste sinaasappelsap moet afleggen; deze weg dient zo kort mogelijk te zijn. Het Open View systeem laat dit zien en maakt de Zummo sinaasappelpersen speciaal: klanten hebben altijd zicht op het fruit dat geperst wordt en op het persproces zelf.

Zummo sinaasappelpersen bieden meer dan alleen sinaasappelsap. Alle persen zijn uitgerust met de MultiCitric technologie, dit betekent dat allerlei soorten citrusvruchten geperst kunnen worden. Sinaasappels, citroenen, grapefruits, mandarijnen en limoenen. Sommige persen kunnen zelfs granaatappels persen. Maak zelf de mix die je wilt.




Citrusvruchten



Granaatappels

“Mensen in meer dan 90 landen drinken sinaasappelsap uit een Zummo”



Horeca modellen



Ref. Z1

*Exclusief mand



*De Z1 kan alleen sinaasappels persen



Z1

De Zummo Z1 is de meest compacte volautomatische sinaasappelpers uit het assortiment. Dankzij de breedte van slechts 34 centimeter en de snelheid van 6,5 sinaasappels per minuut, is de Zummo Z1 vrijwel overal te plaatsen. Hierdoor is er voor deze compacte sinaasappelpers vrijwel altijd een plek te vinden en is deze sinaasappelpers zeer geschikt voor de kleinere cafetaria's, restaurants, lunchrooms, cafés, bedrijfskantines en fitness centra (maximaal 30 glazen per dag).

Technische kenmerken

Spanning	230 V
Motor	0,16 PK
Energieverbruik	165 W (Stand By 1,6 W)
Automatisch	Optioneel automatisch startstelsysteem
Stand by systeem	Ja
Gewicht	29,5 kg
Toevoer	1 kg
Vruchten per minuut	6,5
Capaciteit afvalbakken	9 l
Diameter vrucht	55-70 mm 63-75 mm
Afmetingen	678 (h) x 339 (b) x 387 (d)
Veiligheid	Veiligheidsschakelaars
Programmeerbaar	Ja

Z06

De Zummo Z06 is een compacte en zeer praktische volautomatische sinaasappelpers met een capaciteit van 10 sinaasappels per minuut. Daarnaast beschikt de Zummo Z06 standaard over twee ruime RVS afvalbakken. Deze Zummo Z06 is uitermate geschikt voor onder meer restaurants, lunchrooms, cafés, fitness centra en sappenbars met beperkte ruimte maar waar men wel een breder aanbod van verse vruchtensappen wil aanbieden.

Technische kenmerken

Spanning	230 V
Motor	0,33 PK
Energieverbruik	275 W
Gewicht	52 kg
Toevoer	1,5 kg
Vruchten per minuut	10
Capaciteit afvalbakken	18 l
Diameter vrucht	55-70 mm / 70-90 mm Optioneel: 45-60 mm
Afmetingen	720 (h) x 504 (b) x 420(d)
Veiligheid	Veiligheidsschakelaars
Programmeerbaar	Ja
Capaciteit mand	5,5 kg

Ref. Z06





Z06 Compact
Ref. C26



Z06 Standaard
Ref. ZM06



Z06 Duo
Ref. C36

Ref. Z14



Z14

De Zummo Z14 is een zeer aantrekkelijke sinaasappelpers met een capaciteit van 11 sinaasappels per minuut. Vanwege het innovatieve design is het een zeer compacte, veelzijdige en gebruiksvriendelijke sinaasappelpers. De Zummo Z14 is uitermate geschikt voor onder meer restaurants, lunchrooms, cafés, fitness centra en sappenbars, waar veel vers geperst sinaasappelsap wordt genuttigd.

Technische kenmerken

Spanning	230 V
Motor	0,33 PK
Energieverbruik	275 W
Gewicht	58 kg
Vruchten per minuut	11
Capaciteit afvalbakken	14 l
Diameter vrucht	55-75 mm / 70-90 mm Optioneel: 45-60 mm / 53-60 mm
Afmetingen	788 (h) x 478 (b) x 444 (d)
Veiligheid	Veiligheidsschakelaars
Programmeerbaar	Ja
Capaciteit mand	9 kg



Z14 RVS
Ref. C114



Z14 met RVS kokers
Ref. ZM14



Z14 Duo Plus
Ref. C714



Z14 Duo Plus20
Ref. C714A20




Z14 Self Service
Ref. CG114



Z14 Duo
Ref. C314



Z14 Self Service Duo
Ref. CG314



Z14 Self Service Duo G
Ref. CGC314



Z14 Self Service Duo Plus
Ref. CG714



Z14 Self Service Duo Plus G
Ref. CGC714



Z14 Service Duo
Ref. C414



Z14 Service Duo20
Ref. C414A20



Z14 Self Service Duo Plus20
Ref. CG714A20



Z14 Self Service Duo Plus20 G
Ref. CGC714A20



Z14 Service Duo Plus
Ref. C814



Z14 Service Duo Plus20
Ref. C814A20



Z14 Fresh
Ref. C614



Z14 Fresh20
Ref. C614A20



Z14 Fresh Duo Plus
Ref. C914



Z14 Fresh Duo Plus20
Ref. C914A20

Z40

De Zummo Z40 is het snelste model in het assortiment van Zummo: deze sinaasappelpers pers 40 sinaasappels per minuut. De Z40 past daarmee uitstekend in horecagelegenheden en supermarkten waar de vraag snel en groot is. Tevens is deze pers ideaal voor de Out-of-Home sector zoals scholen, tankstations, treinstations, ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Technische kenmerken

Spanning	230 V
Motor	0,33 PK
Energieverbruik	360 W (Stand By 2,4 W)
Gewicht	81,5 kg
Vruchten per minuut	40
Capaciteit afvalbakken	30 l
Diameter vrucht	53-76 mm
	Optioneel: 64-88 mm / 77-100 mm
Afmetingen	980 (h) x 598 (b) x 545 (d)
Veiligheid	Veiligheidsschakelaars
Programmeerbaar	Ja
Capaciteit mand	9 kg
Filter	Automatische reiniging

Ref. Z40





Z40 Standaard
Ref. ZM40



Z40 Self Service
Ref. CG40



Z40 Self Service Duo Plus
Ref. CG740



Z40 Self Service Duo Plus G
Ref. CGC740



Z40 Duo Plus
Ref. C740



Z40 Duo Plus Slim
Ref. C740ESP



Z40 Self Service Duo Plus Slim
Ref. CG740ESP



Z40 Service Duo Plus
Ref. C840

Z22

De Zummo Z22 is een compacte en snelle sapcentrifuge in het assortiment van Zummo sinaasappelpersen. Ideaal voor horeca-gelegenheden waar de vraag naar vers bereid fruit- en groentesappen groot is: de Z22 produceert 2 liter sap per minuut.

- Heerlijke smaak
- Hoog rendement
- Hoge capaciteit tot 2 liter per minuut
- Stil
- Grote doorvoeropening van 75mm
- Snel en zeer eenvoudig te reinigen
- Magnetische bevestiging mengkom
- Aluminium onderstel en RVS mengkom

Technische kenmerken

Spanning	220 V - 50 Hz
Motor	275 W
Energieverbruik	800 W
Toeren	3600 Rpm
Gewicht	18,5
Capaciteit afvalbak	9 l
Afmetingen	290 (h) x 438 (b) x 512 (d)



Vending modellen



ZV25

- **Z14 Sinaasappelpers**
- **Perssysteem is bevestigd op een uitneembaar frame voor eenvoudig onderhoud**
- **Uitneembaar koelsysteem**
- **Direct sap: het sap komt direct in het glas terecht**
- **Bekerruimte is voorzien van een automatische blokkering van de deur**
- **Informatief display met menu in 8 talen**
- **Informatie omtrent foutmeldingen**
- **Beveiligd deel voor de munt- of bankbiljettenautomaat**
- **Elektronische temperatuur controle**
- **Instelbare automatische reiniging op basis van het aantal geserveerde glazen sap of na verloop van tijd**

Technische kenmerken

Spanning	230V-50Hz
Motor	700 W
Zelfstandigheid	50-55 glazen
Bereidingstijd	16-21 seconden
Koeling	R134A
Gewicht	225 kg
Capaciteit toevoer	25 kg fruit
Beker dispenser	115 glazen van Ø 70-71mm van 150 - 200 cc
Diameter vrucht	55-75 mm
	Optioneel: 70-90 mm
Afmetingen	1845 (h) x 680 (b) x 700 (d)
Veiligheid	Veiligheidsschakelaars
Maximale waterdruk	6 bar



Z10



Ref. Z10

- **Z06 Sinaasappelpers**
- **Koelsysteem bovenin**
- **Laag energieverbruik**
- **Informatief display met numeriek systeem**
- **Direct sap: het sap komt direct in het glas terecht**
- **Verlicht venster voor nog beter zicht op het persproces**
- **Elektronische temperatuur controle**
- **Instelbare automatische reiniging op basis van het aantal geserveerde glazen sap of na verloop van tijd**
- **Alle onderdelen kunnen worden gedemonteerd**

Technische kenmerken

Spanning	230V-50Hz
Motor	1400 W
Zelfstandigheid	100-110 glazen
Bereidingstijd	16-21 seconden
Koeling	R134A
Gewicht	298 kg
Capaciteit toevoer	45-50 kg fruit
Beker dispenser	140 glazen van Ø 70-71mm van 150 - 220 cc
Diameter vrucht	55-75 mm
	Optioneel: 70-90 mm
Afmetingen	1830 (h) x 1000 (b) x 680 (d)
Veiligheid	Veiligheidsschakelaars
Maximale waterdruk	6 bar

Kiosk model



ZK

De Zummo kiosk is het ideale verkooppunt en de meest innovatieve en aantrekkelijke manier om de consument een glas vers geperst sinaasappelsap te serveren evenals andere dranken. De volledige omtrek is beschikbaar als werkblad waardoor de klanten aan alle zijden geholpen kunnen worden. Alle Zummo sinaasappelpersen zijn geschikt voor gebruik in de Zummo kiosk.

De Zummo Kiosk is gemaakt van fiberglas, heeft de vorm en de kleur van een sinaasappel en kan op een trailer worden vervoerd. De kiosk opent verticaal middels een aan de zijkant geplaatste geleider. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de ruimte en kan de kiosk rondom gebruikt worden voor de verkoop. De kiosk is standaard voorzien van een aanrecht met wasbak, verlichting en een centrale stoppenkast.

In de kiosk kan een sinaasappelpers naar uw keuze worden geplaatst. Ook is er voldoende ruimte voor andere apparatuur, zodat verschillende producten kunnen worden verkocht. Standaard wordt de kiosk geleverd zonder sinaasappelpers.

Eigenschappen:

- Vrijdbaar
- Af te sluiten
- Voorzien van spoelbak en kraan
- Ruimte voor meer dan alleen een sinaasappelpers

Technische kenmerken

Gewicht	300 kg
Afmetingen (gesloten)	2655 (H) X Ø2240 mm
Afmetingen (open)	3445 (H) X Ø2240 mm
Hoogte opening	790 mm



Ref. ZK



* Technische informatie wordt verstrekt voor de transportwagen.

ZUMMO 

Importeur Benelux

Sanomat BV

4e Garnizoensdok 8
3439 JD NIEUWEGEIN
Nederland

Postbus 1333
3430 BH NIEUWEGEIN
Nederland

+31 (30) 608 4143
info@sanomat.nl
www.sanomat.nl

— We zijn ons er zeer van bewust dat ons imago wordt bepaald door de kwaliteit van onze producten, de service en alle betrokken personen. De innovatie en ontwikkeling van onze machines wordt onderstreept door de afgegeven garantiecertificaten. Alle Zummo machines hebben een CE keuring en eventuele andere certificaten, afhankelijk van het model. Deze certificaten stellen ons in staat Zummo machines over de hele wereld te verkopen. Tevens heeft Zummo een Kwaliteit- en Milieu Management Systeem voor het ontwerp van de automatische sinaasappelpersen en dit voldoet aan de ISO 9001 standaard.



ZUMMO 