

Perfect geperst sinaasappelsap

"Al onze producten zijn ontworpen vanuit hetzelfde uitgangspunt: de zoektocht naar het perfect geperste sinaasappelsap."

Oplossingen op maat voor uw bedrijf

#drinkzummo

EVS ADVANCED

Met de introductie van de Nature lijn, zijn alle Zummo sinaasappelpersen nog efficiënter. De Zummo Nature sinaasappelpersen omvatten het unieke en exclusieve Zummo perssysteem EVS (Efficient Vertical System), maar dan in een verbeterde versie: EVS Advanced. De oude persset was gebaseerd op elastieken om de schil van de persbollen te verwijderen. De nieuwe en verbeterde persset bevat gegroefde persbollen en een mes met schotjes.

Welke voordelen biedt EVS Advanced?

- Verhoogde duurzaamheid: doordat de elastieken niet meer worden gebruikt is een optimale inzet van het mes gegarandeerd en behoren problemen rond beschadigde of vervuilde elastieken tot het verleden.
- Verhoogde functionaliteit: het vervangen van gebroken of versleten elastieken is niet meer nodig. Dat maakt het onderhoud van de sinaasappelpers eenvoudiger en goedkoper.
- Verhoogd rendement: er kan tot 10% meer vers sap worden verkregen dankzij de hogere pers prestaties van de nieuwe persset.





4

Automatisch reinigingssysteem

Een van de belangrijkste doelstellingen van Zummo is om de sinaasappelpersen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Vanuit dit oogpunt heeft Zummo het automatische reinigingssysteem (Auto Cleaning System) ontwikkeld. Dit systeem is gebaseerd op een automatisch reinigingsfilter dat standaard aanwezig is op de Nature modellen Z06, Z14 en Z40.


Hoe werkt het?

Het automatische reinigingssysteem verbetert de efficiëntie van de sinaasappelpers vanwege het automatische reinigingsfilter. Dit nieuwe filter heeft een polyurethaan transportband die dankzij een overbrenging beweegt wanneer de sinaasappelpers werkt. De transportband reinigt het filter door het pulp en de pitten tijdens het persproces weg te vegen. Vervolgens wordt dit verzameld in de afvalbakken.

Hoe verbetert het automatische reinigingssysteem jouw Zummo ervaring?

- Meer autonomie: je kunt je richten op andere taken vanwege het feit dat je niet meer dan 1x per dag stil hoeft te staan bij het reinigen van het filter van de sinaasappelpers.
- Hogere klanttevredenheid: de weg van het vers geperste sinaasappelsap (van persen naar het glas) is verkort doordat het pulp en de pitten het niet langer vertragen. Het vers geperste sinaasappelsap in het glas heeft de meest natuurlijke en pure smaak.
- Verhoogde winstgevendheid: het automatische filter blijft altijd schoon, zonder verzamelde pulp, zodat er geen druppel sap verloren gaat.





Z1 Nature

De Zummo Z1 Nature is de meest compacte volautomatische sinaas-appelpers uit het assortiment van Zummo. De Zummo Z1 is ontworpen om de meest efficiënte en winstgevende oplossing te bieden voor bedrijven met een beperkte ruimte en een verkoop van maximaal 30 glazen per dag.





*Mand is optioneel



Ref. Z1-NBE

*De Zummo Z1 kan alleen sinaasappels persen

BESCHIKBARE KLEUREN



Ref. Z1-NBR



Ref. Z1-NGP



Ref. Z1-NOR



TECHNISCHE KENMERKEN

Spanning	230 V
Motor	0,16 PK
Energieverbruik	165 W (Standby 1,8 W)
Automatisch	Ja
Standby systeem	Ja
Gewicht	29,5 kg
Toevoer	1 kg
Vruchten per minuut	6,5
Capaciteit afvalbakken	9 l
Diameter vrucht	55-70 mm. Optioneel 63-75 mm
Afmetingen	678 (h) x 339 (b) x 387 9d)
Veiligheid	Veiligheidsschakelaars
Programmeerbaar	Ja

Z06 Nature

De Zummo Z06 Nature is Zummo's meest veelzijdige model. Alle soorten citrusfruit kunnen worden geperst, zelfs granaatappels. Het is een uitstekende keuze voor die bedrijven die een origineel en breder aanbod van vers geperste vruchtensappen willen aanbieden.





BESCHIKBARE KLEUREN



Ref. Z06-NBR



Ref. Z06-NGP



Ref. Z06-NBE



TECHNISCHE KENMERKEN

Spanning	230 V
Motor	0,33 PK
Energieverbruik	275 W
Automatisch	Ja
Gewicht	52 kg
Toevoer	1,5 kg
Vruchten per minuut	10
Capaciteit afvalbakken	22 l (2 x 11l)
Diameter vrucht	55-75 mm / 70-90 mm. Optioneel: 45-60 mm
Afmetingen	811 (h) x 548 (b) x 431 (d)
Veiligheid	Veiligheidsschakelaars
Programmeerbaar	Ja
Capaciteit mand	9 kg
Filter	Automatisch

Z06 Nature RVS

Ref. ZI06-N



- Roestvrij stalen afvalbakken: 22 l
- Gewicht: 52,5 kg
- 811 (h) x 508 (b) x 435 (d) mm

Z06 Nature Compact

Ref. CP06-N



- RVS Ladekast: 39 l
- Gewicht: 62,5 kg
- 1086 (h) x 508 (b) x 435 (d) mm

Z06 Nature Counter Top

Ref. ZM06-N



- Roestvrij stalen afvoerkokers
- Gewicht: 52,5 kg
- 811 (h) x 508 (b) x 435 (d) mm

¹ Afvoerkokers met opening om met toonbank te verbinden



Ref. Z06-NOR



Z14 Nature

De Zummo Z14 Nature is de juiste pers voor die bedrijven waar veel vers geperst sinaasappelsap wordt genuttigd. De grote mand en afvalbakken zorgen voor extra onafhankelijkheid, een belangrijke factor voor buffetten, restaurants, lunchrooms en de retailsector.





Z14

Ref. Z14-NBR

BESCHIKBARE KLEUREN



Ref. Z14-NOR



Ref. Z14-NGP



Ref. Z14-NBE



TECHNISCHE KENMERKEN

Spanning	230 V
Motor	0,33 PK
Energieverbruik	275 W
Gewicht	58,5 kg
Vruchten per minuut	16
Capaciteit afvalbakken	14 l (2 x 7 l)
Diameter vrucht	55-75 mm / 70-90 mm. Optioneel: 45-60 mm / 53-60 mm
Afmetingen	822 (h) x 478 (b) x 460 (d)
Veiligheid	Veiligheidsschakelaars
Capaciteit mand	9 kg
Programmeerbaar	Ja
Filter	Ja

Z14 Nature RVS

Ref. Z14-N



- Roestvrij stalen afvalbakken
- Capaciteit afvalbakken: 18 l
- Gewicht: 61 kg
- 822 (h) x 478 (b) x 460 (d) mm

Z14 Nature Self Service

Ref. Z14-N



- Automatische tapkraan
- Capaciteit afvalbakken: 18 l
- Gewicht: 61 kg
- 822 (h) x (478 (b) x 488 (d)

Z14 Nature Self Service Counter Top

Ref. ZMG14-N



- Roestvrij stalen afvoerkokers
- Gewicht: 61 kg
- 822 (h) x 478 (b) x 460 (d) mm

¹ Afvoerkokers met opening om met toonbank te verbinden

Serie

Z14 Nature Onderstel



Z14 Nature Onderstel

Ref. C14-N61

- Roestvrij stalen onderstel op wielen
- Afvalopslag: zak
- Gewicht: 91 kg
- 1600 (h) x 610 (b) x 600 (d) mm

Serie

Z14 Nature Fresh



Z14 Nature Fresh Onderstel

Ref. CF14-N65

- Roestvrij stalen onderstel op wielen
- Automatische tapkraan
- Afval opslag: zak
- Gekoelde dispencer van 7 l
- Gewicht: 109,5 kg
- Capaciteit mand: 9 kg
- 1785 (h) x 650 (b) x 530 (d) mm



Z14 Nature Fresh Onderstel 16 Plus

Ref. CF14A16-N84

- Roestvrij stalen onderstel op wielen
- Automatische tapkraan
- Afval capaciteit: 100 l
- Gekoelde dispencer van 7 l
- Gewicht: 118,5 kg
- Capaciteit mand: 16 kg
- 1855 (h) x 840 (b) x 530 (d) mm

Serie

Z14 Nature Self Service


Z14



Z14 Nature Self Service Onderstel

Ref. CG14-N61

- Roestvrij stalen onderstel op wielen
- Automatische tapkraan
- Afval opslag: zak
- Gewicht: 91 kg
- 1600 (h) x 610 (b) x 600 (d) mm



Z14 Nature Self Service Onderstel G

Ref. CGC14-N61

- Roestvrij stalen onderstel op wielen
- GN Uitsparing voor vullen van flessen
- Automatische tapkraan
- Afval opslag: zak
- Gewicht: 91 kg
- 1600 (h) x 610 (b) x 600 (d) mm

Serie

Z14 Nature Self Service



Z14 Nature Self Service Onderstel Plus 16

Ref. CG1416-N80

- Roestvrij stalen onderstel op wielen
- Automatische tapkraan
- Afval capaciteit: 110 l
- Gewicht: 103 kg
- Capaciteit mand: 16 kg
- 1600 (h) x 800 (b) x 600 (d) mm



Z14 Nature Self Service Onderstel Plus G 16

Ref. CGC1416-N80

- Roestvrij stalen onderstel op wielen
- GN Uitsparing voor vullen van flessen
- Automatische tapkraan
- Afval capaciteit: 110 l
- Gewicht: 103 kg
- Capaciteit mand: 16 kg
- 1600 (h) x 800 (b) x 600 (d) mm



Z40 Nature

De Zummo Z40 Nature is de perfecte sinaasappelpers voor de grootkeuken sector, retail verkooppunten en de out-of-home sector. Deze Zummo sinaasappelpers perst 40 sinaasappels per minuut en past uitstekend op locaties waar de vraag snel en groot is.



TECHNISCHE KENMERKEN

Spanning	230 V
Motor	0,5 PK
Energieverbruik	410 W (Standby 2,4 W)
Gewicht	81,5 kg
Vruchten per minuut	40
Capaciteit afvalbakken	30 l (2 x 15 l)
Diameter vrucht	53-76 mm. Optioneel: 64-88 mm / 77-100 mm
Afmetingen	980 (h) x 595 (b) x 550 (d)
Veiligheid	Veiligheidsschakelaar
Programmeerbaar	Ja
Capaciteit mand	20 kg
Filter	Automatisch



Z40 Nature Counter Top

Ref. ZM40-N



- Roestvrij stalen afvoerkokers
- Gewicht 81,5 kg
- 980 (h) x 595 (b) x 550 (d)

Z40 Nature Self Service

Ref. ZG40-N



- Automatische tapkraan
- Capaciteit afvalbakken: 30 l
- Gewicht: 81,5 kg
- 980 (h) x 598 (b) x 545 (d) mm

¹ Afvoerkokers met opening om met toonbank te verbinden



Z40

Ref. Z40-N

Serie

Z40 Nature Onderstel



Z40 Nature Onderstel Plus

Ref. C40-N80

- Roestvrij stalen onderstel op wielen
- Afval capaciteit: 110 l
- Gewicht: 122,5 kg
- 1762 (h) x 800 (b) x 600 (d) mm



Z40 Nature Onderstel Plus G

Ref. CC40-N80

- Roestvrij stalen onderstel op wielen
- GN Uitsparing voor vullen van flessen
- Afval capaciteit: 110 l
- Gewicht: 122,5 kg
- 1762 (h) x 800 (b) x 600 (d) mm


Serie

Z40 Nature Self Service



Z40 Nature Self Service Onderstel Plus
Ref. CG40-N80

- Roestvrij stalen onderstel op wielen
- GN Uitsparing voor vullen van flessen
- Afval capaciteit: 110 l
- Gewicht: 122,5 kg
- 1762 (h) x 800 (b) x 600 (d) mm



Z40 Nature Self Service Onderstel Plus G
Ref. CGC40-N80

- Roestvrij stalen onderstel op wielen
- Automatische tapkraan
- GN Uitsparing voor vullen van flessen
- Afval capaciteit: 110 l
- Gewicht: 122,5 kg
- 1762 (h) x 800 (b) x 600 (d) mm

Z22



Ref. Z22

Z22

Compacte en snelle sapcentrifuge voor fruit en groenten, voorzien van een afzonderlijke afvalbak voor pulp. De Zummo Z22 is de perfecte keuze voor een breed aanbod van verschillende combinaties van fruit- en groentesappen.

- Snel en heel eenvoudig te reinigen in minder dan 5 minuten
- Magnetische bevestiging van de mengkom en het filter
- Hoge capaciteit tot 2 liter per minuut
- Stil (rubberen basis absorbeert trillingen)
- Grote doorvoeropening van 75mm
- Aluminium behuizing met roestvrij stalen mengkom

TECHNISCHE KENMERKEN

Spanning	220 V - 50 Hz
Motor	800 W
Energieverbruik	275 W
Toeren	3600 Rpm
Gewicht	18,5 kg
Capaciteit afvalbak	9 l
Afmetingen	290 (h) x 438 (b) x 512 (d) mm

RESERVE ONDERDELEN

Afvoerkoker
Ref. 220115



Stamper
Ref. 220104



Complete filterset
Ref. 220114



Vergelijkingstabel



	Z1 Nature	Z06 Nature	Z06 Nature Inox	Z06 Nature Compact	Z14 Nature	Z14 Nature Self Service	Z14 Nature Onderstel	Z14 Nature Self Service Onderstel	Z14 Nature Self Service Onderstel G	Z14 Nature Self Service Onderstel Plus 16
	678 x 339 x 387 mm	811 x 548 x 431 mm	811 x 548 x 431 mm	996 x 508 x 435 mm	822 x 478 x 460 mm	822 x 478 x 460 mm	1600 x 610 x 600 mm	1600 x 800 x 600 mm	1600 x 610 x 600 mm	1600 x 800 x 600 mm
	6.5	10	10	10	16	16	16	16	16	16
	1,5 kg	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg	16 kg
	Ø 55-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm
	29.5 kg	52,5 kg	52.5 kg	62,5 kg	58,5 kg	60.5 kg	90.5 kg	101 kg	90.5 kg	101 kg
	165 W stand by 1.8 W	275 W	275 W	275 W	275 W	275 W	275 W	275 W	275 W	275 W
	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	9 l	2 x 11 l	2 x 11 l	39 l	2 x 7 l	2 x 9 l	Zak	Zak	Zak	2 x 55 l
	4 mm	3mm zelfreinigend	3mm zelfreinigend	3mm zelfreinigend	3mm zelfreinigend	3mm zelfreinigend	3mm zelfreinigend	3mm zelfreinigend	3mm zelfreinigend	3mm zelfreinigend
	-	-	-	-	-	Ja	-	-	Ja	Ja
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja

Versies

- Afmetingen
Hoogte x Breedte x Diepte
- Capaciteit mand
- Gewicht
- Veiligheid
- Filter
- Vruchten per minuut
- Geschikte formaten
- Verbruik
- Inhoud dispenser
- Tapkraan
- Opgangcapaciteit schillen
- Gastronom
- Mand voor 16 kg



	Z14 Nature Self Service Onderstel Plus 16 G	Z14 Nature Fresh Onderstel	Z14 Nature Fresh Onderstel Plus 16	Z40 Nature	Z40 Nature Self Service	Z40 Nature Onderstel Plus	Z40 Nature Onderstel Plus G	Z40 Nature Self Service Onderstel Plus	Z40 Nature Self Service Onderstel Plus G	Z40 Nature Service Onderstel Plus
	1600 x 610 x 600 mm	1785 x 650 x 530 mm	1855 x 840 x 530 mm	980 x 598 x 545 mm	980 x 598 x 545 mm	1762 x 800 x 600 mm	1762 x 800 x 600 mm	1762 x 800 x 600 mm	1762 x 800 x 600 mm	1762 x 800 x 600 mm
	16	16	16	40	40	40	40	40	40	40
	16 kg	9 kg	16 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 53-100 mm	Ø 53-100 mm	Ø 53-100 mm	Ø 53-100 mm	Ø 53-100 mm	Ø 53-100 mm	Ø 53-100 mm
	91.5 kg	109.5 kg	116.5 kg	81.5 kg	109.5 kg	81.5 kg	122.5 kg	122.5 kg	122.5 kg	122.5 kg
	275 W	275 + 450 = 725 W	275 + 450 = 725 W	410 W stand by 2.4 W	410 W stand by 2.4 W	410 W stand by 2.4 W	410 W stand by 2.4 W	410 W stand by 2.4 W	410 W stand by 2.4 W	410 W stand by 2.4 W
	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	2 x 55 l	Zak	2 x 55 l	2 x 15 l	2 x 15 l	2 x 55 l	2 x 55 l	2 x 55 l	2 x 55 l	2 x 55 l
	3mm zelfreinigend	3mm zelfreinigend	3mm zelfreinigend	3mm zelfreinigend	3mm zelfreinigend	3mm zelfreinigend	3mm zelfreinigend	3mm zelfreinigend	3mm zelfreinigend	3mm zelfreinigend
	-	Ja	Ja	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
	-	7 l	7 l	-	-	-	-	-	-	7,6 l
	Ja	-	-	-	-	-	Ja	-	Ja	-
	Ja	-	Ja	-	-	-	-	-	-	-

Versies



Afmetingen
Hoogte x Breedte x Diepte



Capaciteit mand



Gewicht



Veiligheid



Filter



Vruchten per minuut



Geschikte formaten



Verbruik



Inhoud dispenser



Tapkraan



Opvangcapaciteit schillen



Gastronorm



Mand voor 16 kg

